

Приложение
к Рекомендациям по размещению органами
и учреждениями, осуществляющими
государственный санитарный надзор, на
своих интернет-сайтах обобщенных
сведений о типичных нарушениях,
совершаемых субъектами хозяйствования

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемые субъектами хозяйствования Миорского района
за II полугодие 2024 года

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	неудовлетворительное содержание прилегающей территории объекта; обращение (использование) продукции с истекшим сроком годности; обращение фасованной продукции с неполной маркировкой, наносимой в соответствии с законодательством Республики Беларусь; нарушение условий хранения и реализации пищевой продукции; отсутствие в холодильном оборудовании, торговом зале средств контроля температурно-влажностного режима и	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 № 132;

		<p>условий хранения продукции; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений (проведение ремонта); некачественное проведение текущей уборки (неудовлетворительное санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря, тары, посуды) отсутствие (недостаточное проведение) производственного контроля; не своевременно проводилось размораживание морозильного оборудования – эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции; отсутствовали условия для соблюдения работниками личной гигиены: отсутствовали полотенца разового пользования при умывальной раковине или электрополотенца</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 №12, с изменениями по состоянию на 03.03.2017; санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32.</p>
2.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>не своевременно проводится ремонт производственных, санитарно- бытовых и вспомогательных помещений; не содержатся в чистоте территории объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности (несвоевременный покос травы участков озеленения в летнее время; в зимнее время – непроведением противогололедных мероприятий на пешеходных дорожках и транспортных проездов, очистка т снега и льда); на сельскохозяйственных объектах для сбора твердых отходов используются приспособленные емкости, площадки не</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 июля 2023 г. № 114</p>

		ограждены, не имеют твердого покрытия	
3.	Условия труда работающих	отсутствие санитарно-бытовых помещений, или недостаточное их оснащение; не организован производственный лабораторный контроль факторов производственной среды; нарушение организации и сроков прохождения медосмотров в соответствии с утверждённым графиком	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66
4.	Учреждения образования	несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима (некачественное мытьё кухонной и столовой посуды, проведение текущей уборки помещений); отсутствие контроля за ведение журнала по контролю за качеством пищи (бракеражного журнала), за проведением бракеражной комиссии; несоблюдение требований к внутренней отделке помещений (требуется текущие ремонты)	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (в редакции постановлений Совмина от 17.01.2022 № 29, от 31.08.2022 № 570). Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8.
5.	Источники и системы питьевого водоснабжения	не проводятся мероприятия по благоустройству территорий ЗСО 1 пояса артезианских скважин;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения,

		<p>нарушение организации зон санитарной охраны первого пояса водоисточников (несвоевременный ремонт ограждений, непринятие мер по ограждению зон санитарной охраны первого пояса);</p> <p>нарушение содержания павильонов артезианских скважин (не проведение ремонтных работ, не своевременное удаление подручных средств, используемых для утепления оголовков);</p> <p>не проведение производственного лабораторного контроля за качеством воды сельскохозяйственными предприятиями;</p> <p>отсутствие кранов для отбора проб воды для проведения лабораторных исследований питьевой воды</p>	<p>утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914</p>
6.	Жилые дома	<p>некачественно проводится уборка подъездов многоквартирных жилых домов;</p> <p>для сбора мусора при входе в подъезды используются приспособленные ёмкости</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 (в действующей редакции), с изменениями по состоянию на 11 апреля 2017 г.</p>
7.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>земли общего пользования, территории объектов не содержатся в чистоте: несвоевременный покос от сорной растительности;</p> <p>несвоевременный ремонт контейнерных площадок;</p> <p>выявляются факты несвоевременного вывоза твердых отходов с контейнерных площадок</p>	<p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22.</p> <p>Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные постановлением Совета</p>

			Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087
8.	<p>Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>несоблюдение требований к содержанию (благоустройству) территории, состоянию фасадов зданий и внутренней отделке помещений; недостаточное качество, несвоевременное проведение текущих и генеральных уборок; гигиена рук; проведение дезинфекции изделий медицинского назначения, предстерилизационной очистки и контроля её качества, стерилизации и контроля её качества осуществляется не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей; использование мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий с дефектами покрытия; несоблюдение должных требований к водоснабжению и водоотведению; наличие, достаточность и выполнение программы производственного контроля</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130 (в действующей редакции)</p>